



H+B *technics*

„we lift your toys and tenders“





„we lift your toys and tenders“

Inhalt / Content	2 - 3
Referenzen / Partners / Customers (extract)	4 - 5
Liftsysteme / Liftsystems	6 - 7
Liftsystems 350 kg - 2.500kg SWL	8 - 11
Liftsystem Linear Yachts 350 kg - 1.200kg SWL	12 - 13
Liftsystem Linear Catamarans 350 kg - 1.200kg SWL	14 - 15
Liftsystem „ASCENDER“ with integrated steps	16 - 21
Sonderanfertigungen / Special solutions	22 - 23
Garagen Scharniere / Garage Door Hinges	24 - 25
hydr. Kräne & Beiboot Systeme / Cranes & Launching Systems	26 - 27
hydr.Winde, Badeleiter, Beiboot Systeme	
hydr.Winch, Ladder & Tender Launch Systems	28 - 29
Zubehör / Accessories	30 - 31

LIEFERUMFANG (Auszug)

- Liftarme aus elektropoliertem Edelstahl 1.4571, inkl. Hydraulik Zylinder
- Automatischer / hydr. Sicherheitsverriegelung
- einstellbarer Plattformträger
- Zinkanodenpaket
- Alle Befestigungsschrauben und Gegenplatten (Edelstahl), die zur Montage erforderlich sind
- Hydraulikpumpe mit Elektro-Schaltbox und Kabelbaum, Steckerfertig, 12V oder 24V
- Hydraulik-Ventilbox und alle Hydraulikschläuche (8 x 2,00 m, 2 x 3,00 m) oder nach Bedarf
- Bedienpanel
- Fernbedienung Spritzwassergeschützt, schwimmfähig
- Montage- und Bedienungsanleitung mit Fotos, Zeichnungen und Ersatzteilliste

Die Anlagen sind vormontiert, für eine einfache und problemlose Installation

DELIVERY CONTENTS (extract)

- Lift-Sets made of electro polished SST-AISI 316 Ti, incl. hydraulic cylinders
- automatic / hydr. strong safety hooks
- ajustable platform carrier
- Zinc Anodes
- all installation hardware, inclusive bolts (SST), counterplates (SST), etc.
- Hydraulic power pack with electric-switchbox & cable harness, plug-in, 12V or 24V
- Hydraulic-valves assy. including all hydraulic-hoses (8 x 2,00 m, 2 x 3,00 m) or as required
- Cockpit-switch
- Radio-remote-control waterresistant, floatable
- Owners- and installation manual, incl. pictures, drawings and part list

Lift parts are preassembled, prepared for easy final assembly. Ready to fit the boat

Referenzen / Partners / Customers (extract)





MONTECARLO YACHTS



...PEARL
YACHTS

SANLORENZO



Steelers

a thrill to build - a thrill to own



Windy
SPIRIT OF SCANDINAVIA



Liftsysteme / Liftsystems




Für Beiboote, Jet-Ski oder andere „Schwergewichte“

EINFACH - BEQUEM - SICHER

- Die elegante Lösung, Ihr Beiboot oder andere Schwergewichte zu wassern und wieder sicher aufzunehmen
 - Die Lifteinrichtung liegt unter der Plattform und senkt diese unter Wasser ab
 - Keine Einschränkung der Kopffreiheit oder Bewegungsmöglichkeit auf der Plattform wie z.B. durch Davits oder andere Vorrichtungen
 - Lösen Sie die Halterung des Beibootes, steigen Sie ein und Wassern Sie mittels Fernbedienung.
- Der Weg zurück ist genauso einfach

For Dinghies, Jet-Ski
or other "Heavy Loads"
SIMPLE - EASY - SAFE

- The elegant solution for launching and lifting your Dinghy or other Heavy Equipment
- Lift units are placed under the platform and can drop it under water surface
- No beams are disturbing head clearance and space at stern and platform
- Just snap-off the dinghy, enter it and launch with remote control. The way back is just that easy too



TYP 1 / TYP 2 / TYP 4 / TYP 5 / TYP 7 / TYP 10

Doppellift-Anlagen, Tragkraft 350 kg - 2.500 kg
(incl. Gewicht der Plattform)

- Vertikalantrieb für Heckwinkel + 5° bis - 12°
- Zusatzkonsolen für Heckwinkel bis 45° möglich
- für Beiboote & Jet Ski
- Personenbergung
- Tauchgänge & Sportfischen

Dual lift system, working load 350 kg - 2.500 kg
(incl. weight of platform)

- Vertical drive for Stern inclination + 5° to - 12°
- Convertible Stern bracings for inclinations up to 45° available
- for dinghies & Jet Ski
- rescue service
- diving & fishing

TYP 3 / TYP 6 / TYP 9

Doppellift-Anlage, Tragkraft 600 kg - 900 kg
(incl. Gewicht der Plattform)

- Horizontalantrieb, einstellbar auf Heckwinkel von 45° - 90°
- für Beiboote & Jet Ski
- Personenbergung
- Tauchgänge & Sportfischen

Dual lift system, working load 600 kg - 900 kg
(incl. weight of platform)

- Horizontal drive units, convertible to stern inclination of 45° - 90°
- for dinghies & Jet Ski
- rescue service
- diving & fishing

Liftsystem Linear 750 / 900 / 1000

Doppellift-Anlagen, Tragkraft 350 kg - 1.200 kg
(incl. Gewicht der Plattform)

- Linearantrieb für Heckwinkel + 5° bis - 12°
- Zusatzkonsolen für Heckwinkel bis 30° möglich
- für Beiboote & Jet Ski
- Personenbergung
- Tauchgänge & Sportfischen

Dual lift system, working load 350 kg - 1.200 kg
(incl. weight of platform)

- Linear drive for Stern inclination + 5° to - 12°
- Convertible Stern bracings for inclinations up to 30° available
- for dinghies & Jet Ski
- rescue service
- diving & fishing

Liftsystem I.B / 2.6 / 2.B / 3 / 4.2 / 5 / 7 / 10 350kg - 2.500kg SWL



Liftsysteme von 350kg - 2.500kg SWL


für Sportboote & Yachten

Tragkraft	350kg - 2.500kg inkl. Gewicht der Plattform bei gleichmäßiger Lastverteilung max. 60/40%
Material	alle Liftkomponenten sind aus <u>elektropoliertem</u> Edelstahl 1.4571 gefertigt
Stromversorgung	DC 12V / 24V oder AC 380/400V
Fernbedienung	Funkfernbedienung, Frequenz 868 MHz, 10-30V-DC


Liftsystems 350kg - 2.500kg SWL


for Sportboats & Yachts

Lifting capacity	350kg - 2.500kg incl. platform and load, load should be spread equally, load splitting max. approx. 60/40% to lift arms
Material	All in-water gear made of <u>electro polished</u> SST (1.4571 / AISI 316Ti)
Power supply	DC 12V / 24V or AC 380/400V
Remote controls	Transmitter, Radio 868 MHz, 10-30V-DC



Liftsystem I.B / 2.6 / 2.B / 3 / 4.2 / 5 / 7 / 10 350kg - 2.500kg SWL





Liftsystem Linear / Motor Yachts





Liftsystem Linear 750 / 900 / 1000 - 500 kg-1.200 kg Tragkraft für Yachten ab 40'

Tragkraft	350kg-1.200 kg inkl. Gewicht der Plattform, bei gleichmäßiger Lastverteilung max. 60/40% u. Lastschwerpunkt max. 800mm vom Bootsheck
Gewicht	Liftsystem inkl. komplettem Installationsmaterial ab ca. 190 kg
Material	alle Liftkomponenten sind aus <u>elektropoliertem</u> Edelstahl 1.4571 gefertigt
Stromversorgung	DC 12V oder 24V / 2.200 W
Fernbedienung	Funkfernbedienung, Frequenz 868 MHz, 10-30V-DC

Liftsystem Linear 750 / 900 / 1000 - 500 kg-1.200 kg Safe Working Load for Yachts from 40'

Lifting capacity	350kg-1.200 kg incl. platform and load, load should be spread equally, load splitting max. approx. 60/40% to lift arms a. at max. 800 mm from stern
Weight	Hydr.-Lift-Units (Set incl. all hardware) approx from 190 kg
Material	All in-water gear made of <u>electro polished</u> SST (1.4571 / AISI 316TI)
Power supply	DC 12V or 24V / 2.200 W,
Remote controls	Transmitter, Radio 868 MHz, 10-30V-DC



Liftnsystem Linear / Catamaran Yachts



Liftsystem Linear 750 / 900 / 1000 - 500 kg-1.200 kg Tragkraft für Yachten ab 40'

Tragkraft	350kg-1.200 kg inkl. Gewicht der Plattform, bei gleichmäßiger Lastverteilung max. 60/40% u. Lastschwerpunkt max. 800mm vom Bootsheck
Gewicht	Liftsystem inkl. komplettem Installationsmaterial ab ca. 190 kg
Material	alle Liftkomponenten sind aus <u>elektropoliertem</u> Edelstahl 1.4571 gefertigt
Stromversorgung	DC 12V oder 24V / 2.200 W
Fernbedienung	Funkfernbedienung, Frequenz 868 MHz, 10-30V-DC

Liftsystem Linear 750 / 900 / 1000 - 500 kg-1.200 kg Safe Working Load for Yachts from 40'

Lifting capacity	350kg-1.200 kg incl. platform and load, load should be spread equally, load splitting max. approx. 60/40% to lift arms a. at max. 800 mm from stern
Weight	Hydr.-Lift-Units (Set incl. all hardware) approx from 190 kg
Material	All in-water gear made of <u>electro polished</u> SST (1.4571 / AISI 316Ti)
Power supply	DC 12V or 24V / 2.200 W,
Remote controls	Transmitter, Radio 868 MHz, 10-30V-DC



Liftsystem „ASCENDER“ with integrated steps - bespoke solution



NEU Liftsystem „Ascender“ von 350kg - 1.200kg SWL

für Sportboote & Yachten mit Aussen- oder Innenborder Antrieben

Tragkraft	350kg - 1.200kg inkl. Gewicht der Plattform bei gleichmäßiger Lastverteilung max. 60/40%
Material	alle Liftkomponenten sind aus <u>elektropoliertem</u> Edelstahl 1.4571 gefertigt
Stromversorgung	DC 12V / 24V oder AC 380/400V
Fernbedienung	Funkfernbedienung, Frequenz 868 MHz, 10-30V-DC

NEW Liftsystem „Ascender“ 350kg - 1.200kg SWL

for Sportboats & Yachts with Outboard or Inboard Drives

Lifting capacity	350kg - 1.200kg incl. platform and load, load should be spread equally, load splitting max. approx. 60/40% to lift arms
Material	All in-water gear made of <u>electro polished</u> SST (1.4571 / AISI 316Ti)
Power supply	DC 12V / 24V or AC 380/400V
Remote controls	Transmitter, Radio 868 MHz, 10-30V-DC

The Ascender is a platform system which includes steps to reach the platform
in any position

In the middle position the steps increase the size of the Platform

The Ascender has three positions, Top, Middle and Low

The cruising position of the Ascender is its middle position

The Top position allows the outboard drive to be tilted up
and the Ascender can also be used as a gangway


The Low position can be used for swimming,
lift diving equipment or a Dinghy out of the water



Liftingsystem „ASCENDER“ with integrated steps - bespoke solution





Liftingsystem „ASCENDER“ with integrated steps - bespoke solution






Sonderanfertigungen / Special solutions





Typ Linearlift 660 mit Klappen-Funktion


Type Linearlift System 660 with Stern-Hatch



Teleskop Plattform, mechanisch oder hydraulisch, lieferbar für alle Lifttypen

Telescope platform, mechanical or hydraulic driven, attachable to all lift units





Tilt Funktion für Liftsystem 2.B / 2.6 / 4.2 / 5 / 7 & 10 600 kg-2.500 kg

Tilt Funktion zum neigen der Plattform, ideal um Ihr Beiboot aus der Heckgarage zu wassern

Tilting function Liftsystem 2.B / 2.6 / 4.2 / 5 / 7 / 10 600 kg-2.500 kg SWL

Tilting function assistance for launching and handling heavy PWC's in and out of Stern Garage

Tilt Lift Systems, hydr. Garage Door Systems & hydr. Crane



Heckgaragen Scharnier hydr. und Schwenkkran, individuelle Konfiguration mgl.
Garage Door Hinge hydr. and slewing crane, bespoke solution



hydr. Schwenkkran und hydr. Beiboot System, individuelle Konfiguration mgl.
hydr. slewing crane and hydr. Tender Launch System, bespoke solution

hydr. Crane & Tender Launching Systems





Heckklappen Scharnier für Segelyachten

individuelle Konfiguration mgl.

Stern Hatch Hinge for Sailing Yachts


bespoke solution



hydr.Winch, Ladder & Tender Launch Systems



hydr. Beiboot System
hydr. Tender Launch System



Beibootauflage für Heckgarage und Plattform
Dinghy Cradle inside Stern Garage & Plattform



hydr. Badetreppe
hydr. Bathing Ladder



hydr.Winde / hydr.Winch
bespoke solution

Plattformen & Zubehör / Platforms & Accessories



SST Cradle - adjustable





SST Roller Cradle / SST & GRP Cradle



CRUISING

WEIGHT close
to TRANSOM

MOVING OUT



LAUNCHING



DETACHING
Tracks & Cradle
for plain platform

H+B technics GmbH+Co. KG, Schiffahrter Damm 510, D-48157 Münster
Tel.: +49 251 93207690 - Fax: +49 251 9320769-99
email: info@h-btechnics.com



www.tenderlift.com